



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E MJEDISIT, PYJEVE DHE ADMINISTRIMIT TË UJËRAVE
Drejtoria e Përgjithshme e Politikave Mjedisore
Drejtoria e Mbrojtjes së Mjedisit
Sektori i Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis

Rruga "Durrësit" Nr. 27 Tirana, Tel. 04 2256 113; Fax. 04 2270 627 - www.moe.gov.al

Nr. 318 Prot.

Tiranë, më 14 4 2012

Nr. Identifikues 473

Vendimi Nr. 1 KSHK

Akt – Miratimi
LEJE MJEDISORE
Për veprimtari që kanë ndikim ndaj mjedisit

Në mbështetje të ligjit nr. 8934, datë 05. 09.2002 “Për mbrojtjen e mjedisit” dhe ndryshimeve të tij, subjektit “LENGARICA & ENERGY” Sh.p.k. i jepet leja mjedisore për veprimtarinë:

1. Përshkrim të veprimtarisë së lejuar

1.1 Aktiviteti: ndërtim dhe funksionimi i hidrocentrali

1.2 Vendndodhja: përgjatë rrjedhjes së lumit Lengarica, komuna Petran, rrjeti Përmet, qarku Gjirokastër

1.3 Specifika teknike për HEC-in: gjeni bashkangjitur Aneksin

2. Të dhëna të mbajtësit të lejes

2.1 Personi përgjegjës: Wolfgang Kröpfl

2.2 Adresa: Rruga “Equerem Çabej”, Nd. 6, H. 2, Njesia Bashkiake Nr. 5, Tirana

2.3 Telefon: +355 42322337 / 686061925

3. Kushtet e lejes:

3.1 Gjate ndërtimit të veprës:

- Të respektohen në mënyrë rigorozë koordinata gjeografike qe jepen ne Aneksin bashkangjitur Lejes Mjedisore;
- Të evitohet në mënyrë kategorike hapja e rrugëve të reja dhe të përdoret rrjeti rrugor ekzistues, duke e mirëmbajtur vazhdimisht;
- Masat e dhei që gjenerohen nga punimet ndërtimore duhet të mbahen nën kontroll dhe të mos lejohen të rrëshqasin dhe sedimentojnë në rrjedhat ujore në zonën e ndërtimit, përfshire edhe shtratin e ujembledhesit (rrisin turbullirën, dëmtojnë gjendjen natyrale të lumit etj).

1

- Dherat dhe inertet që do të dalin nga gërmimi i tunelit, kanalit apo objekteve të tjera të depozitohen në vende të studiuara dhe përpëra depozitimit të tyre të aplikohet për Leje Mjedisore për venddepozitimet e tyre, sipas legjislacionit në fuqi.
 - Operacionet e ndërtimit të veprave të shmangin në maksimum dëmtimin e tokës dhe pengojnë zhvillimin e proceseve të degradimit mjedisor, si erozionin etj.
 - Transporti i materialit inert të bëhet me mjetet të pastra sidomos nga balta (të pastrohen gomat para daljes në rrugë të asfaltuar), gjatë transportit mjetet transportuese të mbulohen me mbulesa të cilat parandalojnë rrjedhjet e materialit në rrugë dhe emetimin e pluhreve;
 - Të kontrollohen kushtet teknike të mjeteve të punës në mënyre periodike për të evituar, parandaluar rrjedhjet e lubrifikanteve dhe hidrokarbureve në mjedis emetimin e gazeve dhe zhurmave të tepërtë të shkaktuara nga avari teknike të mjeteve(tubi i shkarkimit të gazeve);
 - Subjekti të kujdeset për menaxhimin e mbetjeve urbane të krijuara nga veprimtaria dhe punetorët, sidomos ato të ambalazhimit duke i transportuar në mënyrë të rrëgullt në vend grumbullimet e caktura;
 - Të merren masa për të parandaluar rëniet e zjarrit gjatë realizimit të punimeve në terren (shqipme, cigare etj) -
dhe të sigurohen mjetet e nevojshme të ndërhyrjes në rast të rënies së zjarrit (zjarrfikse të lëvizshme, etj);

3.2 Gjatë funksionimit të vepres:

- Gjatë operimit të lejohet një sasi uji jo më të vogël se $0.2 \text{ m}^3/\text{S}$ për funksionimin e ekosistemit. Gjatë përiudhës me prurje të vogla të mos shfrytëzohen ujërat ose të lejohet në Lumin Lengarica një sasi uji për funksionimin normal ekologjik të ekosistemit. Pra në këtë segment lumenor dhe në përiudhë të thatë është e domosdoshme të lejohet një sasi uji prej 20% e mesatares shumevjeçare.
 - Kjo sasi uji duhet të lihet në rrjedhen egzistuese të lumit gjatë gjithë kohës së funksionimit/shfrytëzimit të Hec-it;

3.3 Gjatë fazës së rehabilitimit

- Subjekti, pas përfundimit të vendosjes së tubave në shratin e perroit, të kryhej mbulimin e tyre, rehabilitimin e territorit dhe shtrati i përroit të rikthehet në gjendjen fillestare.
 - Në përfundim të aktivitetit ndërtimor të hidrocentralit të rehabilitohet sipërsaqja e ndikuar nga ndërtimi i tij (itugë, sheshe për depozitum materialesh, kanali i derivacionit). Në përfundim të operacioneve të rehabilitimit të raportohet pranë Agjensisë Rajonale të Mjedisit,(ARM).
 - Para fillimit të operacioneve të ndërtimit të hartohet plani rehabilitimit mjedisor i plotë dhe i detajuar i rehabilitimit të bimësisë dhe territorit ku do të kryen punimet për realizimin e projektit. Plani i rehabilitimit mjedisor përfshin zonat ku do të realizohen punime rehabilituese, volumin dhe llojin e punimeve, përfshi dhe afatet kohore të realizimit të punimeve të rehabilitimit.Hartimi i planit të rehabilitimit të bëhet mbi bazën e statusit Park Kombëtar dhe veçorive fitoklimatike dhe pedologjike të zonës.

4-Shkarkimet në mjedis dhe vlerat kufi të lejuara të shkarkimeve në mjedis

4.1 -Shkarkimet në ajër

- #### • Nuk aplikohen norma

4.2- Shkarkimet e lëngta

- #### • Nuk aplikohen norma

4.3 -Shkarkimet ne toke

- #### **Nuk aplikohen norma**

5- Detyrime të monitorimit dhe raportimit mijëdisor:

Monitorimi është procesi i vëzhgimit dhe mbledhjes së të dhënave në mënyrë periodike ose të

hdueshme mbi fenomenet natyrore që zhvillohen në objekt, si pasojë e ushtrimit të veprimtarisë së sipërme.

realizimin e monitorimit, personat fizikë dhe juridikë specializojnë punonjës të tyre ose kontraktorë të institutëve të specializuara. Vetmonitorimi i veprimtarisë realizohet në bazë të programit individual të monitorimit dhe në përputhje me kërkesat e Programit Kombëtar të Monitorimit. Programi i vetmonitorimit subjektit duhet të trajtojë çështjet e mëposhtme:

Monitorimi i ndikimeve të veprimtarisë në mjedisin përreth dhe elementë të tij.

Monitorimi i mënyrës së zbatimit të kushteve të lejes mjedisore.

Monitorimi i ecurisë së realizimit të masave të rehabilitimit dhe efektivitetit të tyre.

Monitorimi i gjendjes rrjedhës natyrale të burimit ujor që perdor hidrocentrali (përfshiri edhe zhvillimin e gjendjen e biodiveristët).

Monitorimi të kryhet nga laboratorë të specializuar dhe akredituar sipas legjislativit në fuqi për mbrojtjen e mjedisit.

Raportimi i të dhënave mjedisore

Në zbatim të kërkesave ligjore subjekti duhet të bëjë vlerësimin mjedisor periodik të veprimtarisë së tij jo më rrallë se një herë në 3 vjet.

Për të mbajtur informacionin mbi monitorimin, zbatimin e kushteve të Lejes Mjedisore subjekti duhet të përpilojë një regjistrë të veçantë.

Të dhënat e vejet-monitorimit dhe të zbatimit të kushteve të Lejes Mjedisore duhet ta vërtë në dispozicion të institucioneve shtetërore, si dhe të interesuarve të tjera.

Për çdo ndryshim të planifikuar në teknologji, operacione të paparashikuara dhe deklaruara në raportin e VNM-së, të njoftohet menjëherë ARM.

Të njoftohet ARM, në çdo kohë, për aksidentet ose emergjencat me ndikim negativ në mjedis.

Para fillimit të veprimtarisë të trajnohen të gjithë punetoret si dhe të njihen me termat Lejes Mjedisore dhe pasojat e mos-zbatimit të tyre në mjedis dhe në marrëdhëniet e subjektit me organin e dhënies së Lejes Mjedisore.

Për të gjitha termat e mësipërme të Lejes Mjedisore zbatimin, subjekti është i detyruar të dorezojë pranë ARM-së, një relacion shkresor ne menyre periodike (çdo 3 muaj), nga fillimi i operacioneve të ndërtimit deri ne perundim, ndersa ne shfrytëzim një raport për menyren e zbatimit të kushteve të lejes mjedisore (çdo 6-muaj).

7. Vlefshmëria e lejes së mjedisit:

- Kjo leje është e vlefshme pasi veprimtaria të licensohet nga institucionet përkatëse.
- Mosfillimi i aktivitetit brënda një periudhe dy vjecare sjell për pasojë pavlefshmerinë e lejes për ushtrimin e këtij aktiviteti.
- Shfaqja e elementeve të rindërtimit ekologjik të panjohur, në kohen që kjo leje është dhënë bën rivlerësimin ose hegjen e lejes.

8. Të zbatohet kuadri ligjor i cituar me poshtë:

⇒ Ligji Nr. 8934, datë 05.09.2002 "Për mbrojtjen e mjedisit" dhe ndryshimet e tij.

⇒ Ligji Nr. 8990, datë 23.01.2003 "Për vlerësimin e ndikimit në mjedis" dhe ndryshimet e tij.

⇒ Ligji Nr. 8906, datë 06.06.2002 "Për zonat e mbrojtura" dhe ndryshimet e tij.

⇒ Ligji Nr. 8093, date 21.03.1996 "Për rezervat ujore" dhe shtesat e tij



- ⇒ Ligji Nr. 10463, datë 22.09.2011 "Për menaxhimin e integruar të mbetjeve"
- ⇒ Ligji Nr. 8897, datë 16.05.2002 "Për mbrojtjen e ajrit nga ndoja"
- ⇒ Ligji Nr. 9385, datë 04.05.2005 "Për pyjet dhe shërbimin pyjor" dhe ndryshimet e tij.
- ⇒ VKM Nr. 1189, datë 18.11.2009 "Për rregullat dhe procedurat për hartimin dhe zbatimin e programit kombëtar të monitorimit të mjedisit"
- ⇒ VKM Nr. 587, datë 07.07.2010 "Për monitorimin dhe kontrollin e nivelit të zhurmave në qendrat urbane dhe turistike"
- ⇒ Udhëzim Nr. 8, datë 27.11.2007 "Për nivelet kufi të zhurmave në mjedise të caktuara"

9. Sanksionet e mundshme:

Për mos respektimin e kushteve të Lejes Mjedisore dhe të legjisacionit mjedisor ka sanksione ligjore:

- a) Ndëshkimi administrativ dhe penal i subjektit që nuk zbaton kushtet e lejes;
- b) Pezullimi i lejes mjedisore për një asaf kohor të caktuar ose përgjithmonë;

10. Vlera e tarifes se sherbimit te lejes mjedisore

Mbështetur në Udhëzimin Nr. 5, datë, 28. 12. 2007 "Për përcaktimin e tarifave të lejeve të mjedisit" leja e mësipërme klasifikohet në pikën 12.

Vlera e tarifës së sherbimit të lejes mjedisore është 50 000 Lekë

Arben DEMETI

